



# SELLOS DE CALIDAD AITIM

## PARA PUERTAS PLANAS, en servicio

### SELLO 1-01 - CONSTRUCCIONES Y APLICACIONES DE LA MADERA, S. A. «NORMA»

Modelo: NORMA FIBRA

Paramentos: tablero de fibras 3,5 mm.

Trillajes: cartón regenerado: 2 caras del exágono con 0,6 mm. y las otras 4 caras de 0,3 mm. Luz de 30 mm.

Modelo: NORMA RC

Paramentos: tableros contrachapados 3 mm.

Trillajes: igual al anterior.

Modelo: NORMA

Paramentos: tableros contrachapados 3 mm.

Trillajes: tiras longitudinales de tableros de fibras de 3 mm., colocadas cada 39 mm. y ensambladas por 4 tiras de contrachapados.

Modelo:

Paramentos: tablero partículas 4,5 mm.

Trillajes: papel de 0,25 mm. Luz de 22 mm.

### SELLO 1-03 - INDUSTRIAL MADERERA SABATE, S. A. «IMSSA»

Modelo: SAMI

Paramentos: tablero de fibras 3,5 mm.

Trillajes: papel 0,4 mm. Luz 40 mm.

Modelo: SAMI

Paramentos: tableros contrachapados 3 mm.

Trillajes: papel 0,4 mm. Luz 40 mm.

Modelo: SAMI

Paramentos: tablero contrachapado 3 mm.

Trillajes: cuadrículas de tiras de madera de 6 mm. Las tiras paralelas a los testeros están más espaciadas que las paralelas a los largueros.

Modelo: SAMI

Paramentos: tablero de partículas de 4 mm.

Trillaje del alma alveolar de papel de 0,4 mm. de espesor y luz entre caras de unos 25 mm.

**SELLO 1-09 - JHER, INDUSTRIAS DE LA MADE-  
RA**

Modelo: JHER

Paramentos: tableros contrachapados 4 mm.  
Trillajes: papel 0,4 mm. Luz 26 mm.

Modelo: JHER

Paramentos: tablero contrachapado 3 mm.  
Trillajes: tiras de madera de 8 mm. formando 3 cuer-  
pos compuestos por tiras horizontales colocadas cada  
55 mm. y ensambladas por 2 longitudinales cercanas a  
los largueros.

Modelo: JHER

Paramentos: tableros contrachapados de 3 mm.  
Trillaje: papel 0,3 mm. Luz 32 mm.

Modelo:

Paramentos: tablero contrachapado 3 mm.  
Trillajes: cartón de 3 mm. Luz de 55 mm.

Modelo:

Paramentos: tablero contrachapado 3 mm.  
Trillajes: cartón de 1,5 mm. Luz de 45 mm.

Modelo:

Paramentos: tablero de fibras de 3,5 mm.  
Trillajes: cartón de 1,5 mm. Luz de 45 mm.

**SELLO 1-11 - COVISA, S. A.**

Modelo:

Paramentos: tablero contrachapado 3 mm.  
Trillajes: cartón de 3 mm. Luz de 70 mm.

**SELLO 1-12 - VIFEX**

Modelo:

Paramentos: tablero contrachapado 3 mm.  
Trillajes: cartón de 1,5 mm. Luz de 55 mm.

**SELLO 1-14 - J. LANZUELA, S. A.**

Modelo:

Paramentos: tablero de fibras 4 mm.  
Trillajes: papel 0,2 mm. Luz 24 mm.

Modelo:

Paramentos: tablero de partículas de 5 mm.  
Trillajes: tablero alistonado macizo.

Modelo:

Paramentos: tablero de partículas de 4,5 mm.  
Trillaje: tablero de bagazo macizo

**SELLO 1-15 - PUERTAS SIFER**

Modelo:

Paramentos: tablero contrachapado 3 mm.  
Trillajes: cartón 1,5 mm. Luz de 55 mm.

Modelo:

Paramentos: tablero partículas 3,5 mm.  
Trillajes: cartón 2,5 mm. Luz de 65 mm.

**SELLO 1-16 - PREFABRICADOS MAKUKA, S. L.**

Modelo:

Paramentos: tablero de fibras 4 mm.  
Trillajes: cartón de 3 mm. Luz de 65 mm.

Modelo:

Paramentos: tablero contrachapado 3 mm.  
Trillajes: cartón de 3 mm. Luz de 75 mm. formando  
rombos irregulares.

**SELLO 1-17 - PUERTAS NOVA, S. A.**

Modelo: NOVA

Paramentos: tablero de partículas melamínico 4,5 mm.  
Trillajes: papel 0,3 mm. Luz de 27 mm.

**SELLO 1-18 - IMAG, S. A.**

Modelo:

Paramentos: tablero contrachapado 3 mm.  
Trillajes: papel 0,3 mm. Luz de 28 mm.

**SELLO 1-19 - INDUSTRIAS CARSAI, S. A.**

Modelo:

Paramentos: tablero contrachapado 3 mm.  
Trillajes: cartón de 3 mm. Luz de 45 mm.

Modelo:

Paramentos: tablero partículas 4,2 mm.  
Trillajes: papel 0,3 mm. Luz de 24 mm.

**SELLO 1-20 - HERMANOS GARCIA SANTIAGO  
S. A.**

Modelo:

Paramentos: tablero contrachapado 3 mm.  
Trillajes: cartón de 3 mm. Luz de 60 mm.

**SELLO 1-23 - ANDRES SERRANO CASTRO**

Modelo:

Paramentos: tablero contrachapado 3,5 mm.  
Trillajes: tiras de tableros contrachapados de 4 mm. pa-  
rales a los testeros y separadas 23 mm. entre sí.

**SELLO 1-25 - VDA. JOSE CIVERA (PUERTAS MAYOR)**

Modelo:

Paramentos: tablero contrachapado 3,5 mm.  
Trillajes: cartón 3 mm. Luz de 60 mm.

Modelo:

Paramentos: tablero contrachapado 3,5 mm.  
Trillajes: papel 0,3 mm. Luz de 25 mm.

**SELLO 1-26 - PUERTAS TOLEDO, S. A.**

Modelo:

Paramentos: tablero de partículas de 4 mm.  
Trillajes: papel 0,25 mm. Luz de 32 mm.

SELLO 1-30 - RUFINO GARCIA SANCHEZ, S. L.  
(RUGASA)

Modelo:  
Paramentos: tablero de fibras 4 mm.  
Trillajes: cartón 1,5 mm. Luz de 50 mm.

Modelo:  
Paramentos: tablero contrachapado 3 mm.  
Trillajes: cartón 1,5 mm. Luz de 50 mm.

Modelo:  
Paramentos: tablero contrachapado 3 mm.  
Trillajes: cartón 3 mm. Luz de 55 mm.

SELLO 1-32 - CONSTRUCCIONES Y APLICACIONES DE LA MADERA, MANUEL SERRA, S. A.

Modelo:  
Paramentos: chapa a la plana de 0,5 mm.  
Trillajes: tablero macizo de bagazo.

SELLO 1-34 - JACINTO Y JOSE ALCALDE, S. A.

Modelo:  
Paramentos: tablero contrachapado 3 mm.  
Trillajes: cartón 1,7 mm. Luz de 50 mm.

Modelo:  
Paramentos: tablero contrachapado 3 mm.  
Trillajes: cartón 3 mm. Luz de 60 mm.

SELLO 1-35 - JULIAN MOLINA BENITO (JEYMA)

Modelo:  
Paramentos: tablero contrachapado 3 mm.  
Trillajes: cartón 3 mm. Luz de 55 mm.

SELLO 1-36 - PUERTAS NUMANCIA

Modelo:  
Paramentos: tablero contrachapado 3 mm.  
Trillajes: papel 0,3 mm. Luz de 25 mm.

Modelo:  
Paramentos: tablero contrachapado 3 mm.  
Trillajes: papel 0,3 mm. Luz de 25 mm. con travesado.

Modelo:  
Paramentos: tablero de partículas 5 mm.  
Trillajes: papel 0,3 mm. Luz de 25 mm.

Modelo:  
Paramentos: tablero de partículas 5 mm.  
Trillajes: papel 0,3 mm. Luz de 25 mm. con listón transversal.

SELLO 1-37 - PUERTAS M. M. M. (Marcos Martínez Minguela)

Modelo:  
Paramentos: tablero contrachapado 3 mm.  
Trillajes: cartón 3 mm. Luz de 60 mm.

SELLO 1-38 - PUERTAS CAME (CARMELO MEDINA OJEDA)

Modelo:  
Paramentos: tablero contrachapado 3 mm.  
Trillajes: cartón 3,5 mm. Luz de 55 mm.

SELLO 1-39 - DANIEL BALAGUER

Modelo:  
Paramentos: tablero contrachapado 3 mm.  
Trillajes: papel 0,3 mm. Luz de 24 mm.

SELLO 1-40 - MADEPLAX, S. A.

Modelo:  
Paramentos: tablero de partículas 4 mm.  
Trillajes: tiras longitudinales de tablero contrachapado de 3 mm., separadas 30 mm. Posee 2 listones transversales de 40 mm. que divide al alma en 3 partes iguales.

Modelo:  
Paramentos: tablero contrachapado 4 mm.  
Trillajes: papel 0,3 mm. Luz de 24 mm.

SELLO 1-41 - CARPINTERIA INDUSTRIAS DE LA MADERA, S. A. (GUILLEN)

Modelo:  
Paramentos: tablero de partículas 5 mm.  
Trillajes: papel 0,3 mm. Luz de 40 mm.

SELLO 1-42 - JUAN JAUME GARAU

Modelo:  
Paramentos: tableros de partículas 4 mm.  
Trillajes: papel 0,4 mm. Luz de 45 mm. Lleva un listón transversal y 4 tacos de 50 x 50 mm. en las esquinas, separados de los largueros y testeros:

SELLO 1-43 - PUERTAS CABRERO

Modelo:  
Paramentos: tablero contrachapado 3 mm.  
Trillaje: cartón de 3 mm. Luz de 60 mm.

SELLO 1-44 - INDUSTRIAS ALDABA, S. A.

Modelo:  
Paramentos: tablero contrachapado 3,5 mm.  
Trillajes: tiras de fibras de 3,5 mm. formando cuadros de 24 x 210 mm.

Modelo:  
Paramentos: tableros de partículas de 5 mm. rechapado.  
Trillaje: tiras de tableros de fibras de 3,5 mm., formando cuadros de 24 x 320 mm.

SELLO 1-45 - PUERTAS ARCOS, S. A.

Modelo:  
Paramentos: tableros contrachapados 3 mm.  
Trillajes: cartón 3 mm. Luz de 60 mm.

**SELLO 1-46 - PUERTAS DINTEL, S. A.**

Modelo:

Paramentos: tableros de partículas de 5 mm.

Trillajes: papel 0,3 mm. Luz de 25 mm.

**SELLO 1-47 - LUSTRO, S. A.**

Modelo:

Paramentos: tableros contrachapados 3,5 mm.

Trillajes: listones separados unos 45 mm.

**SELLO 1-48 - PUERTAS CEDRAL, S. L.**

Modelo:

Paramentos: tableros de partículas de 4,3 mm.

Trillajes: listones de madera de 3 mm.

**SELLO 1-49 - SUCESORES DE J. FERNANDEZ VILA, SRC**

Modelo:

Paramentos: tableros de fibras de 3,2 mm.

Trillajes: papel de 0,35 mm. Luz de 27 mm.

**SELLO 1-50 - ALPABE, S. A.**

Modelo:

Paramentos: tableros de partículas de 5 mm. rechapados.

Trillajes: papel de 0,3 mm. Luz de 27 mm.

**SELLO 1-51 - URBINCASA**

Modelo:

Paramentos: tableros contrachapados de 3,5 mm.

Trillajes: cartón de 3 mm. Luz de 70 mm.

**SELLO 1-52 - CONSTRUCCIONES MARCON, S. A.**

Modelo:

Paramentos: tableros contrachapados de 3,2 mm.

Trillajes: cartón de 3 mm. Luz de 65 mm.

**SELLO 1-53 - SERAPIO DEL SER E HIJOS**

Modelo:

Paramentos: tableros contrachapados de 3 mm.

Trillajes: cartón de 3 mm. Luz de 65 mm.

**SELLO 1-54 - CARPINTERIA MONTERO**

Modelo:

Paramentos: tableros contrachapados de 3,9 mm.

Trillajes: papel de 0,3 mm. Luz de 27 mm.

**SELLO 1-55 - CARPINTERIA LIDON**

Paramentos: tablero aglomerado rechapado de 5 mm.

Trillajes: papel de 0,3 mm. Luz de 28 mm. Algunos tacos de madera llenando los huecos del papel.

**SELLO 1-56 - CARPINTERIA MEDALL, S. A.**

Paramentos: tablero contrachapado de 3 mm.

Trillajes: papel de 0,3 mm. Luz de 28 mm.

# SELLOS DE CALIDAD AITIM

## PARA TABLEROS DE PARTICULAS, en servicio

SELLO 2-03 - TABLERO DE MADERAS AGLOMERADOS (TAM)

Tipo de tablero: prensado plano de distribución continua  
PP/DC

SELLO 2-04 - ECAR, S. A.

Tipo de tablero: prensado plano de tres capas (PP/3)

SELLO 2-06 - FIMSA

Tipo de tablero: prensado plano de tres capas (PP/3)

SELLO 2-08 - PROMAGSA

Tipo de tablero: prensado plano de distribución continua  
(PP/DC) con caras de superficie fina.

SELLO 2-09 - UNEMSA

Tipo de tablero: prensado plano de tres capas (PP/3)

SELLO 2-10 - AFITASA, S. A.

Tipo de tablero: prensado plano de tres capas (PP/3)

SELLO 2-11 - INDUSTRIAS DE LA MADERA  
AGLOMERADA, S. A. (INAMA)

Tipo de tablero: prensado plano de distribución continua  
(PP/DC)