


SELLOS DE CALIDAD AITIM

PARA PUERTAS PLANAS* en servicio



SELLO 1 - 01

“Construcciones y Aplicaciones de la Madera,
S. A. (Norma)”

Modelo: “Norma-Fibra”

Paramentos: Tablero de fibras, de 3,2 mm
Trillaje: Cartón regenerado; 2 caras del exágono
con 0,6 mm, y las otras 4 caras de 0,3 mm.
Luz, de 30 mm

Modelo: “Norma RC”

Paramentos: Tablero contrachapado, de 3 mm
Trillaje: Igual al anterior

Modelo:

Paramentos: Tablero contrachapado, de 3 mm
Trillaje: Cuadrículas de tablero de fibras duro,
de 4 cm de lado

Modelo:

Paramentos: Tablero contrachapado, de 3 mm
Trillaje: Cuadrículas de listones de madera, de
4 cm de lado

Modelo:

Paramentos: 2 chapas de desenrollo cruzadas,
con espesor total de 3 mm
Trillaje: Tiras de tablero de fibras duro

Modelo: “Norma”

Paramentos: Tablero contrachapado, de 3 mm
Trillaje: Tiras longitudinales de tablero de fibras,
de 3 mm, colocadas cada 39 mm y ensambladas
por 4 tiras de contrachapado

Modelo:

Paramentos: Tablero de partículas, de 4,5 mm
Trillaje: Papel de 0,25 mm. Luz, de 22 mm

SELLO 1 - 03

“Industrial Maderera Sabaté (Imssa)”

Modelo: “Sami”

Paramentos: Tablero de fibras, de 3,2 mm
Trillaje: Papel de 0,4 mm. Luz, de 40 mm

Modelo: “Sami”

Paramentos: Tablero contrachapado, de 3 mm
Trillaje: Papel de 0,4 mm. Luz, de 40 mm

Modelo: “Sami”

Paramentos: Tablero contrachapado, de 3 mm
Trillaje: Cuadrículas de tiras de madera, de 6 mm
Las tiras paralelas a los testers están más
espaciadas que las paralelas a los largueros

Modelo:

Paramentos: Tablero de fibras y de tipo marfil

* Si no se indica lo contrario, el bastidor es de madera maciza

Trillaje: Alveolar de papel (2 caras del exágono con 0,8 mm de espesor, y las 4 restantes de 0,4 mm. Diámetro, de 5 cm)

SELLO 1 - 09

“Jher, Industrias de la Madera”

Modelo: “Jher”

Paramentos: Tablero contrachapado, de 3 mm

Trillaje: Papel, de 0,3 mm. Luz, de 32 mm

Otros modelos:

Paramentos: Tablero contrachapado, de 3 mm

Trillaje: Cartón, de 3 mm. Luz, de 55 mm

Paramentos: Tablero contrachapado, de 3 mm

Trillaje: Cartón, de 1,5 mm. Luz, de 45 mm

Paramentos: Tablero de fibras, de 3,2 mm

Trillaje: Cartón, de 1,5 mm. Luz, de 45 mm

Modelo: “Jher”

Paramentos: Tablero contrachapado, de 4 mm

Trillaje: Papel, de 0,4 mm. Luz, de 26 mm

Modelo: “Jher”

Paramentos: Tablero contrachapado, de 3 mm

Trillaje: Tiras de madera, de 8 mm, formando 3 cuerpos compuestos por tiras horizontales, colocadas cada 55 mm, y ensambladas por 2 longitudinales cercanas a los largueros

Modelo:

Paramentos: Tablero de fibras, de 3 mm

Trillaje: Alma formada por 3 cuerpos de tablillas de madera, de 8 mm de grueso, separada cada 55 mm y sujetas por 2 tablillas verticales. Hay además 1 pieza de madera, de unos 57 mm de anchura, y paralela y de igual longitud de los testeros

Modelo:

Bastidor de madera

Paramentos: Tablero de fibras

Trillaje: Papel, de 0,3 mm. Luz, de 32 mm

SELLO 1 - 14

“J. Lanzuela, S. A.”

Modelo:

Paramentos: Tablero de fibras, de 4 mm

Trillaje: Papel, de 0,2 mm. Luz, de 24 mm

Modelo:

Paramentos: Tablero de partículas, de 5 mm

Trillaje: Tablero alistonado macizo

Modelo:

Paramentos: Tablero de partículas, de 4,5 mm

Trillaje: Tablero de bagazo macizo

Modelo:

Paramentos: Tablero de partículas rechapado, de 4 mm

Trillaje: Alma de listones de madera, verticales, a tope

SELLO 1 - 17

“Puertas Nova, S. A.”

Modelo: “Nova”

Paramentos: Tablero de partículas melamínico, de 4,5 mm

Trillaje: Papel, de 0,3 mm. Luz, de 27 mm

SELLO 1 - 18

“Imag, S. A.”

Modelo:

Paramentos: Tablero contrachapado, de 3 mm

Trillaje: Papel, de 0,3 mm. Luz, de 28 mm

SELLO 1 - 23

“Andrés Serrano Castro”

Modelo:

Paramentos: Tablero contrachapado, de 3,5 mm

Trillaje: Tiras de tablero contrachapado, de 4 mm, paralelas a los testeros y separadas 23 mm entre sí

Modelo:

Paramentos: Tablero de fibras duro, de 3,2 mm

Trillaje: Cartón, de 3 mm. Luz, de 70 mm

Modelo:

Paramentos: Tablero contrachapado, de 3,4 mm

Trillaje: Cartón, de 3 mm. Luz, de 55 mm

SELLO 1 - 25

“Vda. de José Civera (Puertas Mayor)”

Modelo:
Paramentos: Tablero contrachapado, de 3,5 mm
Trillaje: Cartón, de 3 mm. Luz, de 60 mm

Modelo:
Paramentos: Tablero contrachapado, de 3,5 mm
Trillaje: Papel, de 0,3 mm. Luz, de 22 mm

SELLO 1 - 30

“Rufino García Sánchez (Rugasa)”

Modelo:
Paramentos: Tablero de fibras, de 4 mm
Trillaje: Cartón, de 1,5 mm. Luz, de 50 mm

Modelo:
Paramentos: Tablero contrachapado, de 3 mm
Trillaje: Cartón, de 1,5 mm. Luz, de 50 mm

Modelo:
Paramentos: Tablero contrachapado, de 3 mm
Trillaje: Cartón, de 3 mm. Luz, de 55 mm

SELLO 1 - 32

“Construcciones y Aplicaciones de la Madera,
Manuel Serra, S. A.”

Modelo:
Paramentos: Chapa a la plana, de 0,5 mm
Trillaje: Tablero macizo de bagazo, refuerzos
sustituídos por cilindros mecánicos roscados

Modelo:
Paramentos: Tablero de partículas macizo, de
34 mm, rechapado a la plana. Puertas canteadas
con madera de 9 mm en todo el perímetro

SELLO 1 - 35

“Julián Molina Benito, S. A. (Puertas Jeymar)”

Modelo:
Paramentos: Tablero contrachapado, de 3 mm
Trillaje: Cartón ondulado, de 3 mm. Luz, de 65 mm

SELLO 1 - 36

“Puertas Numancia”

Modelo:
Paramentos: Tablero de partículas, de 5 mm
Trillaje: Papel, de 0,3 mm. Luz, de 25 mm (con
listón transversal)

Modelo:
Paramentos: Tablero contrachapado, de 3 mm
Trillaje: Alma de papel, de 0,3 mm. Luz, de 25 mm
(con travesaño)

SELLO 1 - 37

“Marcos Martínez Minguela”

Modelo:
Paramentos: Tablero contrachapado, de 3 mm
Trillaje: Cartón ondulado, de 3 mm. Luz, de
60 mm

Modelo:
Paramentos: Tablero de fibras duro, de 2,9 mm
Trillaje: Alma de cartón, de 3 mm. Luz, de 55 mm

Modelo:
Paramentos: Tablero de partículas rechapado, de
5 mm. Puertas canteadas
Trillaje: Cartón, de 3 mm. Luz, de 60 mm

SELLO 1 - 38

“Carmelo Medina Ojeda (Puertas Came)”

Modelo:
Paramentos: Tablero contrachapado, de 3 mm
Trillaje: Alma de cartón, de 3,5 mm. Luz, de
55 mm

SELLO 1 - 39

“Daniel Balaguer Palanca”

Modelo:
Paramentos: Tablero contrachapado, de 3 mm
Trillaje: Papel, de 0,3 mm. Luz, de 25 mm

SELLO 1 - 40

“Madeplax”

Modelo:
Paramentos: Tablero de partículas, de 4 mm

Trillaje: Tiras de contrachapado, separadas 30 mm con dos listones transversales de 40 mm, que forman 3 zonas de trillaje

Modelo:
Paramentos: Tablero contrachapado, de 2,8 mm y tablero de partículas, con papel melamínico.
Total 4 mm
Trillaje: Papel, de 0,3 mm. Luz, de 27 mm

Modelo:
Paramentos: Tablero de partículas rechapado, de 3,8 mm. Canteadas.
Trillaje: Listones de madera, de unos 40 mm de anchura, separados entre sí unos 25 mm, colocados verticalmente

Modelo:
Paramentos: Tablero contrachapado, de 29 mm
Trillaje: Papel, de 0,3 mm. Luz, de 27 mm

Modelo:
Paramentos: Tablero de fibras rechapado, de 3,5 mm
Trillaje: Papel, de 0,3 mm. Luz, de 25 mm

Modelo:
Paramentos: Tablero de fibras rechapado, de 3,3 mm
Trillaje: Tiras de tablero aglomerado, de 19 a 25 mm de grueso, separadas entre sí unos 15 mm. La zona central no tiene separación entre las tiras de tablero

SELLO 1 - 41

“Guillén, Industrias de la Madera, S. A.”

Modelo:
Paramentos: Tablero de partículas, de 5 mm
Trillaje: Papel, de 0,3 mm. Luz, de 40 mm

Modelo:
Bastidor de tablero de partículas, de 50 mm de anchura y canteado en todo el perímetro por madera de 10 mm, a juego con las caras
Paramentos: Tablero aglomerado rechapado, de 5 mm
Trillaje: Alma de papel, de 0,3 mm. Luz, de 30 mm

SELLO 1 - 42

“Carpintería J. Jaume”

Modelo:
Paramentos: Tablero de partículas chapado, de 4 mm
Trillaje: Papel, de 0,4 mm. Luz, de 45 mm

SELLO 1 - 45

“Puertas Arcos, S. A.”

Modelo:
Paramentos: Tablero contrachapado, de 3 mm
Trillaje: Cartón, de 3 mm. Luz, de 60 mm

SELLO 1 - 46

“Puertas Dintel”

Modelo:
Paramentos: Tablero de partículas, de 5 mm
Trillaje: Papel, de 0,3 mm. Luz, de 25 mm

Modelo:
Paramentos: Tablero de fibras duro rechapado, de 3,9 mm
Trillaje: Papel, de 0,3 mm. Luz, de 33 mm

SELLO 1 - 47

“Persianas Lustró”

Modelo:
Paramentos: Tablero contrachapado, de 3,5 mm
Trillaje: Listones separados unos 45 mm

SELLO 1 - 48

“Industrias de Carpintería de Artesanía J. Cedrés”

Modelo:
Paramentos: Tablero de partículas, de 4,3 mm
Trillaje: Listones de madera, de 9 mm de espesor, separados 30 mm

Modelo:
Paramentos: Tablero de partículas, de 4,3 mm,

con chapado melamínico
Trillaje: Listones de madera, de 9 mm de
espesor, separados 30 mm

SELLO 1 - 49

“Fabricados Meta, S. A. (Puertas Meta)”

Modelo:
Paramentos: Tablero de fibras, de 3,2 mm.
Trillaje: Papel, de 0,35 mm. Luz, de 27 mm

SELLO 1 - 50

“Alpabe, S. A.”

Modelo:
Paramentos: Tablero de partículas rechapado,
de 5 mm
Trillaje: Papel, de 0,3 mm. Luz, de 27 mm

SELLO 1 - 53

“Serapio del Ser e Hijos”

Modelo:
Paramentos: Tablero contrachapado, de 3 mm
Trillaje: Cartón, de 3 mm. Luz, de 65 mm

SELLO 1 - 56

“Carpintería Medall, S. A.”

Modelo:
Paramentos: Tablero contrachapado, de 3 capas,
de 3 mm de espesor
Trillaje: Papel, de 0,3 mm. Luz, de 28 mm

SELLO 1 - 57

“Cooperativa Gijonesa de Carpintería”

Modelo:
Paramentos: Tablero contrachapado, de 3 mm
Trillaje: Papel, de 0,3 mm. Luz, de 24 mm

SELLO 1 - 58

“Yde-Agroman, Empresa Constructora, S. A.”

Modelo:
Paramentos: Tablero contrachapado, de 3 mm
Trillaje: Papel, de 0,3 mm. Luz, de 24 mm

SELLO 1 - 59

“Puertas Dayfor, S. L.”

Modelo:
Paramentos: Tablero de fibras plastificado, de
3 mm
Trillaje: Papel, de 0,3 mm. Luz, de 24 mm

Modelo:
Paramentos: Chapa a la plana, de 0,5 mm y
canteado con madera maciza todo el perímetro
Trillaje: Tablero de partículas macizo rechapado,
de 34 mm

Modelo:
Paramentos: Tablero de partículas, de 4,8 mm.
Puertas canteadas
Trillaje: Papel, de 0,3 mm. Luz, de 27 mm

SELLO 1 - 60

“Tableval, S. A.”

Modelo:
Paramentos: Tablero contrachapado, de 2,6 mm
Trillaje: Alma de cartón, de 3 mm. Luz, de 60
mm

SELLO 1 - 61

“Maderas Lofer”

Modelo:
Paramentos: Tablero de fibras, de 3,5 mm
Trillaje: Tiras de tablero de fibras, de 3,5 mm,
dispuestas en zig-zag, separadas unos 2 cm

SELLO 1 - 62

“Maderas Villacañas, S. A.”

Modelo:
Bastidor de madera canteada
Paramentos: Tablero de partículas rechapado,
de 4 mm
Trillaje: Papel, de 0,3 mm. Luz, de 27 mm

Las puertas llevan un listón central longitudinal, de madera maciza, de 6 cm de anchura

SELLO 1 - 63

“Carpema, S. A.”

Modelo:

Paramentos: Tablero contrachapado, de 3 mm
Trillaje: Alma de papel, de 0,3 mm. Luz, de 33 mm

SELLO 1 - 65

“Andrés Hernansanz”

Modelo:

Paramentos: Tablero contrachapado, de 3 mm
Trillaje: Cartón, de 3 mm. Luz, de 55 mm

SELLO 1 - 66

“Muebles Carré, S. A.”

Modelo:

Paramentos: Tablero de partículas rechapado, de 4,5 mm
Trillaje: Listones verticales de tablero de partículas, de 19 mm, separados entre sí unos 40 mm

SELLO 1 - 67

“Eugenio Campo Gallifa”

Modelo:

Paramentos: Tablero contrachapado, de 3 mm
Trillaje: Papel, de 0,3 mm. Luz, de 27 mm

SELLO 1 - 68

“Antonio Gil Salcedo”

Modelo:

Paramentos: Tablero contrachapado, de 3 mm
Trillaje: Cartón, de 3 mm. Luz, de 60 mm

SELLO 1 - 69

“Puertas Nieto”

Modelo:

Paramentos: Tablero de fibras duro, recubierto de melamina, de 3,2 mm
Trillaje: Papel, de 0,3 mm. Luz, de 30 mm

SELLO 1 - 70

“Puertas Cuesta, S. A.”

Modelo:

Bastidor de tablero de partículas, de 35 mm.
Canteado todo el perímetro por madera de 20 mm, a juego con las caras
Paramentos: Tablero de partículas, de 4,8 mm
Trillaje: Papel, de 3 mm. Luz, de 30 mm

Modelo:

Paramentos: Tablero de partículas rechapado, de 5,3 mm. Puertas canteadas
Trillaje: Papel, de 0,3 mm. Luz, de 25 mm

SELLO 1 - 71

“Ebama, S. A.”

Modelo:

Paramentos: Tablero contrachapado, de 2,8 mm
Trillaje: Papel, de 0,3 mm. Luz, de 25 mm

SELLO 1 - 72

“Hermanos Navarro, S. A.”

Modelo:

Paramentos: Tablero contrachapado, de 3,3 mm
Trillaje: Cartón, de 3 mm. Luz, de 55 mm

SELLO 1 - 73

“Industrias de la Madera Macupa, S. A.”

Modelo:

Paramentos: Tablero de partículas rechapado, de maderas varias, por ambas caras, de 4 mm
Trillaje: Alma de cartón, de 3 mm. Luz, de 55 mm

SELLO 1 - 74.

“Basteco, S. C. L.”

Modelo:

Paramentos: Tablero contrachapado, de 2,9 mm

Trillaje: Alma de papel, de 0,3 mm. Luz, de 25 mm

SELLO 1 - 75

“Puertas y Tableros Hernández, S. L.”

Modelo:

Paramentos: Tablero de fibras DM rechapado, de 4,6 mm

Trillaje: Alma de papel, de 0,3 mm. Luz, de 27 mm
Estas puertas van canteadas

Modelo:

Paramentos: Tablero contrachapado, de 3 mm

Trillaje: Alma de papel, de 0,3 mm. Luz, de 27 mm

SELLO 1 - 76

“Tableros Tam, S. A.”

Modelo:

Paramentos: Tablero de partículas rechapado, de varias maderas, de 4,2 mm

Trillaje: Alma de papel, de 0,3 mm. Luz, de 25 mm

Modelo:

Paramentos: Tablero de partículas rechapado, de finas maderas, de 5,5 mm

Trillaje: Alma de papel, de 0,3 mm. Luz, de 25 mm

SELLO 1 - 77

“Alfonso y Gaspar Cabrero, S. A.”

Modelo:

Paramentos: Tablero de fibras duro, de 3,1 mm

Trillaje: Alma de papel, de 0,3 mm. Luz, de 27 mm

SELLO 1 - 78

“Preicar, S. A.”

Modelo:

Paramentos: Tablero contrachapado, de 3 mm

Trillaje: Alma de papel, de 0,3 mm. Luz, de 25 mm

SELLO 1 - 79

“Puertas Vizcaíno”

Modelo:

Paramentos: Tablero de partículas rechapado, de 5,3 mm

Trillaje: Alma de papel, de 0,3 mm. Luz, de 27 mm

SELLO 1 - 80

“Cinma' S. L.”

Modelo:

Paramentos: Tablero contrachapado, de 3,1 mm

Trillaje: Alma de cartón, de 3 mm. Luz, de 55 mm

SELLO 1 - 81

“Sucesores de Bautista Barberá Doria, S. A.”

Modelo:

Paramentos: Tablero contrachapado, de 3,3 mm

Trillaje: Alma de papel, de 0,3 mm. Luz, de 22 mm