

# SELLOS DE CALIDAD AITIM

## PARA PRODUCTOS PROTECTORES DE LA MADERA en servicio

---



### SELLO P - 01

“Impregna, S. A.”

Vacsol  
Tipo V - Clase B  
protección preventiva de la madera para la  
construcción a la intemperie

Tipo X  
repelente al agua

### SELLO P - 05

“Xylazel, S. A.”

Basileum S. I.  
Tipo V - Clase D  
protección preventiva de la madera para la  
construcción en ambiente seco, sin posibilidad  
de pudriciones

### SELLO P - 06

“BASF Española”

Wolmanit Aniflamm  
Ignífugo (GI)

### SELLO P - 07

“Xylazel, S. A.”

Basileum BI  
Para la construcción, Clase B (CB)

### SELLO P - 08

“Xylazel, S. A.”

Xylamon Fondo  
Para la construcción, Clase B (CB)

### SELLO P - 03

“Corpesa, S. A.”

Corpol  
Tipo V - Clase B  
protección preventiva de la madera para la  
construcción a la intemperie

### SELLO P - 04

“Xylazel, S. A.”

Basileum S. P. L.  
Tipo V - Clase B  
protección preventiva de la madera para la  
construcción a la intemperie

SELLO P - 09

“Xylazel, S. A.”

Xylamon CVI

Para la construcción Clase B (CB)

SELLO P - 10

“Xylazel, S. A.”

Xyladecor

Decorativo

SELLO P - 11

“Xylazel, S. A.”

Basilik CFK

Tipo 3, postes y cercas (P)

Tipo 5, construcción Clase A (CA)

SELLO P - 12

“Impregna, S. A.”


Tanalith C

Tipo 3, postes y cercas

Tipo 5, construcción, Clase A

# SELLOS DE CALIDAD AITIM

PARA  
PRODUCTOS  
DE MADERA TRATADOS  
en servicio



## SELLO 7 - 04

“Ecar, S. A.”

Características:

Tableros de Partículas Hidrófugos

Calidades: T-70, T-100

## SELLO 7 - 07

“Intamasa, S. A.”

Características:

Tableros de Fibras, de densidad hidrófugo

Calidades: T-313

Tableros de Fibras, de densidad medio ignífugo

Calidades: M-1

## SELLO 7 - 08

“Fimsa”

Características:

Tableros de Partículas Hidrófugos

Calidades: T-70

Tableros de Partículas Ignífugos

Calidades: M-1